




SIGURNOSNA VRATA



Sigurnosna ulazna vrata.

Vaš dom zaslužuje najbolju zaštitu.

Na tržištu po prvi put predstavljamo sigurnosna ulazna vrata visoke klase, jedan od najkvalitetnijih proizvoda ovog tipa na našem tržištu. Svaki njihov element odražava visoku klasu i donosi najviši stepen bezbednosti, sigurnost od provala i odličnu zvučnu i toplotnu izolaciju.

Kakva treba da budu ulazna vrata jednog doma?

Ulazna vrata čine najranjiviji deo svakog prostora, mesto gde se prelazi granica i ulazi u životni ili radni prostor. Kroz Vaša ulazna vrata treba da uđe samo onaj kome je to dozvoljeno, sa ključem i dobrovoljnim otvaranjem. Svako drugi bi trebalo da ima jasan znak da se nasilno kroz vrata ne može ući i da su čvrsta barijera daljem prolasku. Za nepremostivu barijeru od neželjenog ulaska u Vaš životni ili radni prostor, pravi izbor su naša sigurnosna ulazna vrata.

Sigurnosna vrata Braća Marić su najviši stepen sigurnosti!

Najbolja sigurnosna ulazna vrata na domaćem tržištu imaju personalizovanu i preciznu izradu svih elemenata za najviši stepen fizičke zaštite, zvučne i toplotne izolacije. Napravljena po našim tehničkim rešenjima od najkvalitetnijih materijala, na mašinama poslednje generacije.

Masivan štok od debelog čeličnog lima zaštićen cinkom i plastificiran u ral karti koja prati dekor vratnog krila. Krilo urađeno sa ojačanjima po celoj površini, zvučno i toplotno izolovano kamenom vunom sa MDF oblogama debljine 10 mm u željenom dekoru. Naša sigurnosna vrata donose različite performanse i načine zaštite. U ponudi imamo dva modela: **GOLD** i **SILVER**.

Svaki deo se pravi na CNC mašinama najnovije generacije uz brigu o detaljima i pažljivoj izradi svih elemenata u stotim delovima milimetra. Briga o svakom detalju podrazumeva da se ne zanemari ni estetika kada se prave ulazna vrata za stan. Naša sigurnosna ulazna vrata za stan se mogu proizvesti u brojnim dekorima, tako da će se sigurno uklopiti u eksterijer prostora i svaku Vašu zamisao. Sigurnosna vrata su bez ikakvih ukrasa, stakala i sličnih dodataka, ali njihova lepota upravo leži u čistim linijama i jednostavnom dizajnu koji krije neverovatnu snagu.

Pozovite nas i saznajte više detalja o najkvalitetnijim sigurnosnim vratima na tržištu. Dozvolite nam da Vam pokažemo da su naša vrata pravi izbor za Vaš dom.



Čekamo Vas!

 **BRAĆA
MARIĆ**

GOLD



GOLD



GOLD



Briga o svakom detalju je naš posao tako da ništa ne prepuštamo slučaju kada su u pitanju sigurnosna ulazna vrata. Štok je napravljen od debelog čeličnog lima, koji je pre plastifikacije galvanski zaštićen cinkom. Perfektno je zvučno i toplotno izolovan kamenom vunom. Površinska zaštita plastifikacijom obezbeđuje trajnost, nepromenljivost i lako održavanje. Međutim, tu nije kraj jer pravu snagu ovog modela krije krilo. Krilo je napravljeno od debelog čeličnog lima, sa oblogom od MDF-a debljine 10 mm. Izolacija je kamena vuna što obezbeđuje zvučnu i toplotnu izolaciju kakvu nije moguće dobiti kod običnih ulaznih vrata. Svi metalni delovi krila su galvanski zaštićeni cinkom i plastificirani.

Krilo vrata **GOLD** je ojačano kutijastim ojačanjima i čeličnim limom preko cele svoje površine. **GOLD** vrata imaju tri italijanske podesive šarke i dve brave sa 14 tački zaključavanja. U klasifikaciji na temu „kvalitet ulaznih vrata“, sigurnosna vrata Braća Marić su svrstana u vrata visoke kategorije. Svaki element vrata podržava visoku klasu. Znanje kao zbir inteligencije, informacije i rada, osnova je ulaznih, sigurnosnih vrata firme Braća Marić.

Model **GOLD** BRAĆA MARIĆ proizvodi se u dimenzijama 89x202 cm i 96x204 cm.

Za investicione projekte u građevini na zahtev kupca proizvodimo i vrata maksimalne širine do 100 cm i visine do 215 cm.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE: MODEL GOLD BRAĆA MARIĆ - DIMENZIJE 89x202 I 96x204		
KUTIJA/ŠTOK	TIP KUTIJE/ŠTOKA	DVOSTRANO SAVIJENA
	ŠIRINA	100 mm
	DEBLJINA LIMA	1,5 mm
	POVRŠINSKA ZAŠTITA	PLASTIFIKACIJA, GALVANIZACIJA
	MONTAŽNE RUPE	PO TRI SA OBE STRANE
	TOPLOTNA I ZVUČNA IZOLACIJA	KAMENA VUNA
PLOT	DEBLJINA KRILA	90 mm
	DEBLJINA LIMA	0,8 mm
	DEBLJINA OBLOGE	10 mm
	TOPLOTNA I ZVUČNA IZOLACIJA	KAMENA VUNA
	DIHTOVANJE	GUMA
ZAKLJUČAVANJE I OPREMA	OJAČAVANJE NA KRILU	LIM 0,8 mm CELOM POVRŠINOM KRILA, KUTIJASTI PROFIL (2 VERTIKALNO + 2 HORIZONTALNO) POSTAVLJEN NA KRILU
	METOD INSTALIRANJA BRAVA	SKRIVENI
	KONUSNI FIKSNI SIPOVI, ZADNJA STRANA	3 kom.
	ŠARKE	3 kom. ŠTELJUJUĆE
	NOĆNA BRAVA	AZZI FAUSTO
	DEVIJATORI	2 kom.
	DIFENDER	2 kom.
	GORNJA BRAVA	KALE 257
	GLAVNA BRAVA	SECUREME 2603
	ŠPIJUNKA	180°
	REGULATOR ZA ZAKLJUČAVANJE	DA
	DODATNI SIP ZA ZAKLJUČAVANJE	1 kom. GORE
	RUČKA	DA
	BOJA FITINGA, RUČKA I ROZETNE ZA CILINDAR	MAT HROM

SILVER



UNUTRAŠNJI PRESEK MODELA SILVER

SILVER



SILVER

Model **SILVER** ima drugačiji sistem obezbeđenja. Krilo ima dve brave sa 9 tački zaključavanja, napravljeno od debelog čeličnog lima, galvanski zaštićeno cinkom i plasificirano, ispunjeno kamenom vunom. Obloge su od MDF-a debljine 10 mm u prepoznatljivim dekorima sobnih vrata naše firme Braća Marić. Štok je takođe galvanski zaštićen cinkom i plastificiran, ispunjen kamenom vunom.

Reč je o vratima kod kojih je nemoguće fizički nasilno ući bez ključa, tako da je svaki vid probijanja onemogućen. Model **SILVER** BRAĆA MARIĆ proizvodi se u dimenzijama 89x202 i 96x204. Za investicione projekte u građevini na zahtev kupca, proizvodimo i vrata maksimalne širine do 100 cm i visine do 215 cm.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE: MODEL SILVER BRAĆA MARIĆ - DIMENZIJE 89x202 I 96x204		
KUTIJA/ŠTOK	TIP KUTIJE/ŠTOKA	DVOSTRANO SAVIJENA
	ŠIRINA	80 mm
	DEBLJINA LIMA	1,2 mm
	POVRŠINSKA ZAŠTITA	PLASTIFIKACIJA, GALVANIZACIJA
	MONTAŽNE RUPE	PO TRI SA OBE STRANE
	TOPLOTNA I ZVUČNA IZOLACIJA	KAMENA VUNA
PLOT	DEBLJINA KRILA	70 mm
	DEBLJINA LIMA	0,8 mm
	DEBLJINA OBLOGE	10 mm
	TOPLOTNA I ZVUČNA IZOLACIJA	KAMENA VUNA
	DIHTOVANJE	GUMA
ZAKLJUČAVANJE I OPREMA	OJAČAVANJE NA KRILU	LIM 0,8 mm CELOM POVRŠINOM KRILA, KUTIJASTI PROFIL (1 VERTIKALNO) POSTAVLJEN NA KRILU
	METOD INSTALIRANJA BRAVA	SKRIVENI
	KONUSNI FIKSNI SIPOVI, ZADNJA STRANA	3 kom.
	ŠARKE	2 kom. ŠTELJUJUĆE
	NOĆNA BRAVA	-
	DEVIJATORI	-
	DIFENDER	-
	GORNJA BRAVA	U TIPU APECS T57
	GLAVNA BRAVA	U TIPU APECS T52
	ŠPIJUNKA	160°
	REGULATOR ZA ZAKLJUČAVANJE	DA
	DODATNI SIP ZA ZAKLJUČAVANJE	-
	RUČKA	DA
	BOJA FITINGA, RUČKA I ROZETNE ZA CILINDAR	MAT HROM

GOLD

SILVER

PONUDA DEKORA

Dekori sigurnosnih vrata **GOLD** i **SILVER** Braća Marić prate već dobro poznate dekore naših sobnih vrata. Proizvodnja šasija za naša sigurnosna vrata obavlja se na CNC mašinama najnovije generacije, pa se samim

tim tačnost izrade svakog elementa meri u stotim delovima milimetra.

Svi naši **GOLD** i **SILVER** modeli dostupni su u 10 različitih dekora*, sa opšivkom ili bez nje, po Vašem izboru.

MODEL SA OPŠIVKOM




MODEL BEZ OPŠIVKE




GOLD

SILVER


PONUDA DEKORA




AF1 - HRAST




AF2 - BELJENI HRAST





AF3 - BRAON HRAST




CPL TAMNI HRAST




CPL BELA GLATKA

CPL BELA
SA TEKSTUROM


CPL BELJENI HRAST



E5 - ORAH



CPL ORAH



CPL VENGE

ECO 100

ECO 80





TEHNIČKE SPECIFIKACIJE: MODEL ECO 100 BRAČA MARIĆ - DIMENZIJE 89x202 I 96x204		
KUTIJA/ŠTOK	TIP KUTIJE/ŠTOKA	DVOSTRANO SAVIJENA
	ŠIRINA	100 mm
	DEBLJINA LIMA	1,2 mm
	POVRŠINSKA ZAŠTITA	PLASTIFIKACIJA, GALVANIZACIJA
	MONTAŽNE RUPE	PO TRI SA OBE STRANE
PLOT	TOPLOTNA I ZVUČNA IZOLACIJA	VUNA
	DEBLJINA KRILA	85 mm
	DEBLJINA LIMA	1.2/0.35 mm
	DEBLJINA OBLOGE	10 mm
	TOPLOTNA I ZVUČNA IZOLACIJA	VUNA
ZAKLJUČAVANJE I OPREMA	DIHTOVANJE	GUMA
	OJAČAVANJE NA KRILU	LIM 0,35 mm CELOM POVRŠINOM KRILA
	METOD INSTALIRANJA BRAVA	OTVORENI
	KONUSNI FIKSNI SIPOVI, ZADNJA STRANA	3 kom.
	ŠARKE	2 kom. ŠTELUJUĆE 3D
	NOĆNA BRAVA	-
	DEVIJATORI	-
	DIFENDER	-
	GORNJA BRAVA	U TIPU KALE 257 ILI APECS T57
	GLAVNA BRAVA	U TIPU KALE 252 ILI APECS T52
	ŠPIJUNKA	180°
	REGULATOR ZA ZAKLJUČAVANJE	DA
	DODATNI SIP ZA ZAKLJUČAVANJE	-
	RUČKA	DA
	BOJA FITINGA, RUČKA I ROZETNE ZA CILINDAR	SREBRNA



ECO 80



BOJA ŠASIJE:
RAL 7016-ANTRACIT
BOJA KRILA:
ECO CHAGREEEN
GRAPHITE MD35-ANTRACIT



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE: MODEL ECO 80 BRAČA MARIĆ - DIMENZIJE 89x202 I 96x204


KUTIJA/ŠTOK	TIP KUTIJE/ŠTOKA	DVOSTRANO SAVIJENA
	ŠIRINA	80 mm
	DEBLJINA LIMA	1,2 mm
	POVRŠINSKA ZAŠTITA	PLASTIFIKACIJA, GALVANIZACIJA
	MONTAŽNE RUPE	PO TRI SA OBE STRANE
	TOPLOTNA I ZVUČNA IZOLACIJA	VUNA
PLOT	DEBLJINA KRILA	65 mm
	DEBLJINA LIMA	1.2 mm
	DEBLJINA OBLOGE	10 mm
	TOPLOTNA I ZVUČNA IZOLACIJA	VUNA
ZAKLJUČAVANJE I OPREMA	DIHTOVANJE	GUMA
	OJAČAVANJE NA KRILU	-
	METOD INSTALIRANJA BRAVA	OTVORENI
	KONUSNI FIKSNI SIPOVI, ZADNJA STRANA	3 kom.
	ŠARKE	2 kom. ŠTELUJUĆE 3D
	NOĆNA BRAVA	-
	DEVIJATORI	-
	DIFENDER	-
	GORNJA BRAVA	U TIPU APECS T57
	GLAVNA BRAVA	U TIPU APECS T57
	ŠPIJUNKA	180°
	REGULATOR ZA ZAKLJUČAVANJE	DA
	DODATNI SIP ZA ZAKLJUČAVANJE	-
	RUČKA	DA
	BOJA FITINGA, RUČKA I ROZETNE ZA CILINDAR	SREBRNA

ECO 100 ECO 80


Modeli ulaznih vrata **ECO 80** i **ECO 100** Vam pružaju odličnu sigurnost od provale u Vaš životni ili poslovni prostor, a ujedno čuvaju mir i tišinu u njemu. Vrhunski kvalitet izrade, savremeni dizajn i dekori koji prate moderno uređenje prostora su Vam na dohvat ruke, po najpristupačnijim cenama na tržištu.

Po specijalnom zahtevu, za investitore možemo proizvesti vrata do 100 cm širine i 215 cm visine.

Na sledećoj strani možete pogledati ponudu dekora koje nudimo u okviru naše ponude za investitore.



ECO 100




ECO 80

ECO 100

ECO 80


PONUĐA ZA INVESTITORE



BELO DRVO



BETON SVETLI



BETON GRAFIT



BETON TAMNI




HRAST SIVI



HRAST SONOMA
TAMNI




HRAST GRAFIT



HRAST MED
(PATINA)



HRAST ZLATNI



HRAST ZLATNI
HORIZONTALNI



HRAST KAMEL



DRVO ZEBRANO



ORAH TAMNI



ORAH PRESOVANI



VENGE SVETLI



VENGE SVETLI
HORIZONTALNI



VENGE SIVI
HORIZONTALNI



VENGE TAMNI



VENGE TAMNI
HORIZONTALNI

ADRESA

32000 Čačak, Dragiše Mišovića 169
Republika Srbija

TELEFON

Direktor
+381 64 134 11 10

Prodaja
+381 60 0235 192

Računovođa
+381 32 537 38 09
+381 64 327 80 88

E-MAIL

vanjamaric@mts.rs
momo1972doo@gmail.com

WEBSITE

www.vratamaric.rs



www.vratamaric.rs